

## Uw afspraak

- ☞ Datum: .....
- ☞ Na inschrijving via één van de kiosken in de centrale hal, meldt u zich aan in het **dagziekenhuis inwendige geneeskunde** om .....uur (verdieping 1, route B 132).
- ☞ Uur onderzoek: .....
- ☞ Anti-allergische voorbereiding meegegeven?  
 ja
- ☞ Opname-arts: .....

## Beelden opvragen

Het opvragen van de beelden van uw onderzoek kan via de rubriek 'Mijn radiologiebeelden' van onze website [www.stlucas.be](http://www.stlucas.be).

Vul onderstaande gegevens in:

- ☞ referentienummer;
- ☞ geboortedatum (DDMMYYYY aan elkaar, zonder tekens).

Hiermee kan u enkel de beelden opvragen, voor het verslag wendt u zich tot uw behandelende arts. Let wel, de beelden zijn pas online beschikbaar na validatie van het onderzoek door de radioloog. Voor een MR-onderzoek kan dit tot 48u duren.

Alle beelden ouder dan één jaar werden gedeactiveerd. Om deze opnieuw online beschikbaar te maken, kan u contact opnemen met de dienst radiologie op T 050 36 53 85.

## Dienst radiologie

Digitale radiologie  
Echografie - doppler  
CT-scan  
MR-scan  
Mammografie  
Interventionele onderzoeken  
Biopsie en drainages

### Artsen

dr. Piet Dekimpe  
dr. Thierry De Schrijver  
dr. Alexander Favril  
dr. Koen Geldof  
dr. Hilde Goris  
dr. Kristof Ramboer  
dr. Pieter Vandaele - medisch diensthoofd  
dr. Andries Van Holsbeeck  
dr. Laurence Verhaeghe

### Secretariaat

T 050 36 53 85  
F 050 36 53 87  
e-mail: [secrx@stlucas.be](mailto:secrx@stlucas.be)



drsec-folder (03/15)

MVD-MEDTECH-RX-FOLDER EMBOLISATIE VARICOCELE (07/23)

**Embolisatie  
vena spermatica  
bij varicocele**

algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw  
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge  
T 050 36 91 11 > [info@stlucas.be](mailto:info@stlucas.be) > [www.stlucas.be](http://www.stlucas.be)



## Inleiding

Uw behandelende arts heeft een embolisatie van de vena spermatica bij varicocoele voorgeschreven. Een varicocoele is een kronkelige uitzetting van aders rondom de testikel. De embolisatie (afsluiten) van deze aders wordt uitgevoerd omdat er een relatie bestaat tussen infertiliteit (onvruchtbaarheid) en varicocoele.

Een embolisatie is een techniek om de ader te doen krimpen.

## Zeer belangrijk

Voor het maken van een afspraak of indien u de afspraak niet kan nakomen, kan u steeds terecht op het secretariaat van de dienst radiologie op het nummer 050 36 53 85.

Vermeld hier steeds indien:

- ☞ u allergisch bent aan contrastmiddel, aardbeien, schaaldieren, tomaten, enz.;
- ☞ u lijdt aan hooikoorts of astma;
- ☞ u allergisch bent aan verdovings- en ontsmettingsmiddelen, kleefpleisters, enz.;
- ☞ u bloedverdunnende medicatie inneemt.

Voor dit onderzoek moet u nuchter naar het ziekenhuis komen. Dit betekent dat u 4 uur voor het onderzoek niet mag eten of drinken.

## Voor het onderzoek

In het dagziekenhuis inwendige geneeskunde (verdieping 1, route B 132) krijgt u de nodige voorbereiding.

U wordt vervolgens in bed naar de dienst radiologie gebracht. Voor het onderzoek krijgt u nog de gelegenheid om te plassen.

## Het onderzoek zelf

De lies wordt ontsmet en nadien plaatselijk verdoofd. U voelt een lichte pijn in de lies die te vergelijken is met de verdoving bij de tandarts.

Er wordt een steriel doek (groen) over uw lichaam gelegd. Uw hoofd wordt vrijgelaten. Via de lies wordt een fijne katheter in de ader gebracht en - onder scopie (doorlichting) - tot op de juiste plaats. Via deze katheter wordt er een contrastmiddel ingespoten waardoor de vena spermatica zichtbaar wordt. Tijdens het inspuiten zal u gevraagd worden om in te ademen, de adem op te houden en niet te bewegen. U kan een kortstondig warmtegevoel in de hals en onderbuik waarnemen.

Vervolgens worden er microscopisch kleine bolletjes of een soort van mini spiraaltjes ingebracht die de ader blokkeren en zo de spatader platleggen.

Het onderzoek duurt ongeveer anderhalf uur.

## Na het onderzoek

Na het onderzoek wordt de katheter door de radioloog verwijderd en wordt de punctieplaats gedurende een 10-tal minuten stevig afgedrukt om het bloeden te stelpen.

Terug in het dagziekenhuis, zal de verpleegkundige de punctieplaats, pols en uw bloeddruk regelmatig controleren en wordt u verder opgevolgd door uw behandelende arts.

U moet een 3-tal uur in bed blijven. Nadien, indien er geen verwickelingen zijn, kan u zich terug mobiliseren.

Het toedienen van contrastmiddel in het lichaam kan belastend zijn voor de nieren. Daarom is het belangrijk dat u veel water (ongeveer 1 liter extra) drinkt om het contrastmiddel weg te spoelen.

Een 6-tal maanden na de ingreep wordt er eventueel een controle echografie uitgevoerd.