

Uw afspraak

- Datum:
- Na inschrijving via één van de kiosken in de centrale hal, meldt u zich aan in het **secretariaat radiologie** omuur (verdieping 2, route B 232).
- Uur onderzoek:

Beelden opvragen

Het opvragen van de beelden van uw onderzoek kan via de rubriek 'Mijn radiologiebeelden' van onze website www.stlucas.be.

Vul onderstaande gegevens in:

- referentienummer;
- geboortedatum (DDMMYYYY aan elkaar, zonder tekens).

Hiermee kan u enkel de beelden opvragen, voor het verslag wendt u zich tot uw behandelende arts. Let wel, de beelden zijn pas online beschikbaar na validatie van het onderzoek door de radioloog. Voor een MR-onderzoek kan dit tot 48u duren.

Alle beelden ouder dan één jaar werden gedeactiveerd. Om deze opnieuw online beschikbaar te maken, kan u contact opnemen met de dienst radiologie op T 050 36 53 85.

Dienst radiologie

Digitale radiologie
Echografie - doppler
CT-scan
MR-scan
Mammografie
Interventionele onderzoeken
Biopsie en drainages

Artsen

dr. Piet Dekimpe
dr. Thierry De Schrijver
dr. Alexander Favril
dr. Koen Geldof
dr. Hilde Goris
dr. Kristof Ramboer
dr. Pieter Vandaele - medisch diensthoofd
dr. Andries Van Holsbeeck
dr. Laurence Verhaeghe

Secretariaat

T 050 36 53 85
F 050 36 53 87
e-mail: secrx@stlucas.be



**CT van boven- en/of
onderbuik**

Inleiding

De behandelende arts heeft u een CT-abdomen voorgeschreven. Dit is een radiologisch onderzoek waarbij de radioloog de organen van de buik bestudeert. Afhankelijk van wat men precies wenst te zien, kan dit onderzoek zowel van de boven-, onder- of volledige buik gebeuren.

Zeer belangrijk

Voor het maken van een afspraak of indien u de afspraak niet kan nakomen, kan u steeds terecht op het secretariaat van de dienst radiologie op het nummer 050 36 53 85.

Vermeld hier steeds indien:

- u allergisch bent aan contrastmiddel, aardbeien, schaaldieren, tomaten, enz.;
- u lijdt aan hooikoorts of astma;
- u (mogelijks) zwanger bent.

U moet voor dit onderzoek nuchter zijn. Dit betekent dat u 4 uur voor het onderzoek niet mag eten of drinken.

Als u een afwezigheidsattest nodig hebt voor uw werkgever, dan kan u dit vragen aan het secretariaat van de dienst radiologie.

Voor het onderzoek

De voorbereiding van dit onderzoek is afhankelijk van de vraag van de behandelende arts. Op basis hiervan, en uiteraard ook van uw klinische toestand, beslist de radioloog om al dan niet contrastmiddel toe te dienen.

Dit kan op verschillende manieren. Het kan gebeuren dat u de contrastmiddel moet drinken, rectaal krijgt door middel van een lavement of via een prikje in een ader. Vaak worden de verschillende manieren gecombineerd.

Indien u contrastmiddel moet drinken, gebeurt dit bij ons in de wachtzaal. Standaard is dit 4 maal 1 beker om de 15 minuten om zo het contrast mooi in de darmen te verspreiden. Tot voor de derde beker mag u nog gaan plassen, erna niet meer.

Bij het toedienen van contrastmiddel via een lavement krijgt u een spuitje (Buscopan) om de darmen te ontspannen. Heel zelden kan men hierdoor tijdelijk iets minder goed zien wat ook spontaan weer verdwijnt.

Het onderzoek zelf

De verpleegkundige begeleidt u naar een kleedhokje. Een T-shirt of een onderhemd mag aanblijven tijdens het onderzoek. Om niets van de eigen kledij te bevuilden is het raadzaam het schortje aan te doen die u door de verpleegkundige wordt aangeboden. Sluit het kleedhokje af. De verpleegkundige haalt u op via een andere deur.

Voor de CT-scan zal de verpleegkundige u vragen plaats te nemen op een tafel. Na de eventuele

prik in de arm en / of het lavement brengt deze tafel u gedeeltelijk in een ruim, tunnelvormig toestel. In de meeste gevallen zal u gevraagd worden om 2 tot 3 minuten stil te blijven liggen. Tijdens het scannen zal men u vragen om voor een korte tijd de adem op te houden. U zal meerdere malen automatisch verder uit of in de tunnel rijden. Indien men u via het prikje in de arm contrastmiddel toedient, kan u tijdelijk een warmtegevoel in de hals en de onderbuik ondervinden. Na de scan komt de verpleegkundige spoedig bij u.

Na het onderzoek

Indien men u een prikje in de arm gaf, zal men nu de katheter verwijderen. De verpleegkundige zal u terug begeleiden naar het kleedhokje waar u de mogelijkheid krijgt om naar het toilet te gaan en u terug aan te kleden. Indien geen andere onderzoeken meer nodig zijn, kan u de dienst verlaten.

Indien u contrastmiddel toegediend kreeg via een prikje in de arm is het raadzaam na het onderzoek veel (+/- 1 liter) te drinken. Er bestaat een heel kleine kans dat na het toedienen van contrastmiddel via een prikje in de arm er een laattijdig reactie optreedt tot enkele uren na het onderzoek (bv. jeuk, niezen, uitslag, moeilijkere ademhaling). Aarzel dan niet om contact op te nemen met de verpleegkundige radiologie of de huisarts. Indien u contrastmiddel moest drinken of via lavement toegediend kreeg, kan in sommige gevallen diarree optreden in de eerste uren na het onderzoek.