

Vaccinatieschema

Bij de ziekte van Crohn of colitis ulcerosa raden we aan om je te beschermen tegen bepaalde infecties. Vaccinaties spelen hierbij een belangrijke rol. Je arts bekijkt samen met jou welke vaccins in jouw situatie aanbevolen zijn.

Welke vaccins voor jou geschikt zijn, hangt af van de activiteit van je ziekte en van je onderhoudsbehandeling. Sommige vaccins worden aangeraden, andere juist afgeraden. Daarom is goede en duidelijke informatie belangrijk. Op www.stlucas.be/ibd-vaccinaties of via de QR-code hiernaast vind je uitgebreide informatie over de verschillende vaccinaties.



In het schema hieronder vatten we de belangrijkste vaccinaties samen.

Vaccinatie	Naam vaccin	Schema
<input type="checkbox"/> Influenza (griep)	tetraivalent vaccin	1x per jaar (november)
<input type="checkbox"/> COVID-19		1x per jaar (oktober) of volgens de richtlijnen van de overheid
<input type="checkbox"/> Pneumokokken (PCV20)	Prevenar 20®	1 inenting
<input type="checkbox"/> Hepatitis A	Havrix®	0 – 6 maand
<input type="checkbox"/> Hepatitis B	EngerixB®	0 – 2 – 6 maand
of		
<input type="checkbox"/> Hepatitis A+ B	Twinrix®	0 – 2 – 6 maand
<input type="checkbox"/> Tetanus, difterie, kinkhoest	Boostrix®	1x per 10 jaar
<input type="checkbox"/> HPV	Gardasil 9®	0 – 2 – 6 maand
<input type="checkbox"/> Herpes zoster	Shingrix®	0 – 8 weken
<input type="checkbox"/> RSV		1 dosis volgens de geldende richtlijnen

⚠ Tijdens immuunsuppressieve therapie mogen **geen levende vaccins** zoals Gele Koorts, Mazelen-Bof-Rubella, Varicella Zoster (wind- of waterpokken) toegediend worden.

Contact

IBD-verpleegkundigen

☎ 050 36 96 98

✉ ibd.verpleegkundige@stlucas.be

🕒 van 8.00 tot 12.00 uur