

Indien we de infiltratie cervicaal of thoracaal toedienden, kunt u tijdelijk een verdoofd gevoel waarnemen in de schouder of arm van de geïnfiltreerde zijde.

Belangrijk

- **Rijd niet zelf met een auto** na een transforaminale epidurale infiltratie.

Voorzie dus een begeleider (chauffeur).

De infiltratie in de nek gebeurt onder volledige narcose. De infiltratie in de rug onder lokale verdoving.

Contact

Secretariaat Pijncentrum Brugge
afdeling Sint-Lucas
T 050 36 59 25
Route C 163

dirsec-folder (01/20)



MVD-RPUG-PIJN-FOLDER: TRANSFORA EPI INFILTR (04/24)




Pijncentrum Brugge
afdeling Sint-Lucas
Transforaminale
epidurale
infiltratie

algemeen ziekenhuis sint-lucas vzw
sint-lucaslaan 29, 8310 brugge
T 050 36 91 11 > info@stlucas.be > www.stlucas.be
Ondernemingsnummer 408.116.216 > RPR Gent, Afdeling Brugge



Transforaminale epidurale infiltratie

Door artrose (slijtage), een discushernia of andere oorzaak kan een zenuw die vanuit de hals of de rug vertrekt, (sub)acuut of chronisch geprikkeld worden. Dit kan leiden tot pijn, tintelingen of krachtsverlies in het gebied van de betrokken zenuw. Op het niveau van de hals kan dit klachten veroorzaken in de schouder, arm of vingers. Op het niveau van de rug kan u klachten ondervinden in het been of de tenen. In vaktaal spreken we over en "zenuwwortelpijn" of radiculare pijn".



Corticosteroiden verminderen deze ontsteking en nemen plaatselijk zwelling en pijn weg. De medicatie wordt ingespoten op het zenuwknooppje van de desbetreffende zenuw.

Deze infiltratie gebeurt vaak twee maal, met een tussenpoos van enkele weken.

Deze infiltratie wordt al dan niet gegeven onder korte algemene narcose. Deze anesthesie is kortdurend en licht, u blijft zelfstandig ademen met ondersteuning van een kleine hoeveelheid zuurstof.

[In geval van algemene narcose moet u nuchter blijven vanaf het tijdstip dat meegedeeld wordt.](#)

Afspraak Pijncentrum Brugge - afdeling Sint-Lucas

Een afspraak krijgt u na een consultatie bij een van de pijnartsen of via doorverwijzing.

Als u doorverwezen werd, neemt het secretariaat van de pijnkliniek telefonisch contact met u op om de afspraken vast te leggen.

[Het is belangrijk te vermelden dat u:](#)

- ↪
- ↪ bloedverdunners neemt
- ↪ relevante allergieën hebt
- ↪ zwanger bent
- ↪ diabetes hebt en of insulineafhankelijk bent
- ↪ een pacemaker, defibrillator, neurostimulator, ... heeft

Wanneer u een afspraak krijgt, wordt er enkel een datum meegedeeld. Er wordt gevraagd om de dag voordien het secretariaat op te bellen tussen 9.00 u en 11.00u: T 050 36 59 26

Verloop dagopname

Voor deze infiltratie kunt u rekenen op een verblijf van een tweetal uur.

Meld u aan bij de kiosk met uw ID kaart en kies 'dagopname'. U wordt doorgestuurd naar de opnamedienst.

Het Pijncentrum bevindt zich op het eerste verdiep. [Route C163.](#)

Behandeling

De houding die u moet aannemen is afhankelijk van de lokatie van de infiltratie:

- ↪ lumbaal of thoracaal: buiklig
- ↪ cervicaal: rechtop staand

De arts bepaalt de precieze locatie aan de hand van röntgenstralen of echografie.

Bij algemene narcose krijgt u via een infuus de verdoving toegediend.

Na toediening van de lokale verdoving ter hoogte van de huid start de infiltratie.

Hierbij wordt de naald door het foramen in de epidurale ruimte geplaatst. De corticosteroiden worden ingespoten en de naald wordt verwijderd.

De transforaminale infiltratie kan ervoor zorgen dat u tijdelijk een verdoofd gevoel hebt in het been van de geïnfiltreerde zijde. In de ontwaakruimte wacht u tot de lokale verdoving uitgewerkt is en u goed steun kunt nemen.